

Der Kirchenvorstand informiert

(07/2023)

Am 06.07.2023 traf sich der Kirchenvorstand zu seiner letzten Sitzung. Es wurden folgende Themen beraten und beschlossen:

Wetterhahn Leuben

Erfreulicherweise sind bereits eine Reihe Spenden für einen zu erneuernden Wetterhahn eingegangen – oft auch gekoppelt mit bewegenden Rückmeldungen. Zudem hat die Landeskirche die Bezuschussung bewilligt.

Friedhof Leuben

Tony Bolus hat die Friedhofsmeisterprüfung bestanden. Der Kirchenvorstand gratuliert.

Familien

Alle Schulanfänger-Familien sollen erstmals besucht werden. Perspektivisch geplant ist auch eine Umfrage der Gemeindepädagogik: Was wünschen sich Familien?

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Pfarrer Joachim Krönert wurde als Beauftragter des Kirchenvorstands für Arbeits- und Gesundheitsschutz benannt.

Verwaltung


In der Nachfolge für Frau Zöllner wurde Christiane Klotzek eingestellt, zunächst im Rahmen von 60 VzÄ. Der Kirchenvorstand wertschätzt das Bemühen der übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neue Kollegin gut einzuarbeiten und wünscht dafür Erfolg.

Zum 1. Oktober startet eine neue gemeinsame Verwaltung mit Gruna-Seidnitz – basierend auf einem KV-Beschluss in Gruna-Seidnitz und in Dresden-Ost.

Pfarrhof Zschachwitz

Ein Abwasserrohr, das mit Wurzeln zugesetzt ist, muss erneuert werden. In diesem Zusammenhang sollen alle Versickerungsschächte gereinigt, gewartet und zum Teil vergrößert werden, damit sich keine Pfützen bilden. Die Gelegenheit ist günstig, um in diesem Zusammenhang auch die Stephanuskirche mit WLAN zu versorgen. Es soll ein Bauantrag mit Bezuschussung durch die Landeskirche gestellt werden.

Ihr Kirchenvorstand



Der Kirchenvorstand informiert

(07/2023)

Haben Sie Fragen oder Hinweise, sprechen Sie uns an - gern persönlich, per Brief oder per Mail an kv-anliegen@kirche-dresden-ost.de. Anliegen, die in einer Sitzung beraten werden sollen, müssen uns spätestens 10 Tage vor der Sitzung erreichen. Die nächste KV-Sitzung findet voraussichtlich am 22. August 2023 statt.